



Katalog plastových dveří

start | vizual | elegance

775 444 433

lumark@lumark.eu

lumark.eu

Náhledy a vizualizace obsažené v katalogu jsou pouze orientační. Výrobce si vyhrazuje právo na změny v sortimentu.



ČESKÝ VÝROBEK




elegance

vizual

start

e l e g a n c e

Dveřní výplně moderních tvarů, jejichž hladký design a provedení je navíc doplněno elegantním i nerezovým i aplikacemi. Výplně jsou vyrobeny z desek HPL.



v i z u a l


Dveřní výplně čistého vzhledu, jejichž design není doplněn žádným dalším ozdobným prvkem. Výplně jsou vyrobeny z desek HPL.



modelová řada **a b s**


start

Dveřní výplně klasických i geometrických tvarů tvořené plastickým i rámečky v kombinaci se širokou nabídkou ornamentních a vitrážových skel. Toto vše dodává modelům z řady Start jedinečný vzhled a oblíbenost u zákazníků.



entry

Nejvyšší modelová řada výplní pro plastové dveře. Překryvné dvevní výplně představují designový a funkční vrchol celé nabídky. Svým vzhledem posouvají plastové vchodové dveře na ještě vyšší úroveň. Zlepšují tepelné izolační vlastnosti, protihlukovou izolaci i mechanické parametry celých dveří. Díky tomu se stávají standardním řešením pro moderní domy. Modely lze dodat i v klasické vložené variantě.



o peritu

Představení společnosti

A 5

e l e g a n c e

HPL výplně s ozdobnými
nerezovými aplikacemi

A 8

v i z u a l

HPL výplně bez ozdobných prvků

A 16

s t a r t

ABS výplně klasických
i technických tvarů zdobené
vylisovanými rámečky

A 26

informace

Technické informace

A 32

e n t r y

Designové překryvné výplně



B 14

Již od roku 1995



PERITO s.r.o. je tradiční, ryze českou společností, založenou v roce 1995. Od svého vzniku je jejím hlavním zaměřením vývoj, výroba a prodej ozdobných dveřních panelů. Ve svém oboru se díky neustálým inovacím produktů a technologií řadí mezi nejúspěšnější společnost na trhu. Svědčí o tom desetitisíce realizovaných vchodových dveří s panelem PERITO v rámci celé Evropy.

Zakladatelé Ročí a Valášek vdechují společnosti PERITO život s cílem nastartovat produkci kvalitních dveřních výplní.



Výborná pověst a kvalita vchodových dveří PERITO přináší úspěch, stáváme se lídrem na českém trhu v oblasti výroby dveřních výplní.



Spolupráce s předním českým designérem M g A. Petrem Novaguem přináší novou řadu dveří s originálním designem.



9 5

9 8

0 0

0 3

0 5

0 8



Po dvou letech příprav spouštíme sériovou výrobu dveřních výplní. Prvním zákazníkům začínáme plnit sny o krásných vchodových dveřích s českým původem.



Naši zákazníci mohou poprvé zakoupit vchodové dveře s dlouhou životností díky použitému materiálu HPL.



Zahájení provozu v nové hale nám umožňuje významně rozšířit výrobu dveřních výplní a uspokojit více objednávek.

Uvádíme na trh řadu překryvných plastových výplní Entry. Inovativní design se zde snoubí s vysoce kvalitním povrchovým materiálem.



Startujeme provoz práškové lakovny a posouváme kvalitu povrchové úpravy hliníkových dveřních výplní na novou úroveň.



Spuštění nového konfiguratoru vchodových dveří, který vás intuitivně provede všemi modely a jejich možnostmi provedení.



1 2

1 3

1 5

1 6

2 0


2 4



Zakládáme divizi AL pro zahájení produkce nové řady hliníkových dveřních výplní.



Do prodeje se dostávají první dveře s výplněmi ALU SMART přinášející pestrý design a příjemnou cenu.



Měníme logo a představujeme se v nových barvách. Současně spouštíme nové webové stránky.

Elegantní hladké výplně zdobené kovovými prvky

Každý model řady ELEGANCE je ozdoben důmyslnými i kovovými aplikacemi v nerezovém nebo černém provedení.

Celá řada ELEGANCE nabízí velmi široký výběr povrchových úprav i možností prosklení. Ve standardním provedení jsou svrchní desky výplní vyrobeny z HPL a jsou ideálním řešením pro všechny typy plastových dveří.

Díky své sendvičové konstrukci zajišťují výplně ELEGANCE výbornou tepelnou izolaci, a to až $U = 0,65 \text{ W/m}^2\text{K}$.

HPL (High Pressure Laminate)

Vysokotlaký laminát vyznačující se vysokou pevností, stálobarevností, odolností vůči povětrnostním vlivům a snadnou údržbou.

modelová řada hpl

e l e g a n c e | E G

v ý h o d y ř a d y



český výrobek



vysoká kvalita zpracování

Energy



výborná tepelná izolace

HPL

svrchní desky HPL
pro plastové dveře

vložená varianta výplně

sendvičová konstrukce
s jádrem XPS

dilační jádro P

DEKOR
FOLIEN


široký výběr dekoračních fólií



výběr z odstínů barev RAL

nerezové aplikace nalepené
na povrchunerezové aplikace částečně
zafrézované do povrchu

černé aplikace


bezpečnostní třída
dveří výplně RC2

d E N i S A E G

Anthrazitgrau glatt

RE701605-083

Mléčné sklo



Široké možnosti prosklení,
např. Finesa, mléčné sklo, Fusing 1.




d E N I S A E G

0 grau
RE 715505-167
Finesa



d I T A E G

Anthrazitgrau glatt
RE 701605-083
Mléčné sklo



d I T A E G
detail odsazeného rámečku

F L O R A E G

Anthrazitgrau glatt
RE 701605-083
Bez prosklení




H A N A E G

RAL 7040
Černé aplikace
Bez prosklení



J A R M I L A E G

Sorrento Balsamico
HO 4363042
Mléčné sklo



HPL



DEKOR FOLIEN



METAL DECORATION

METAL DECORATION

BLACK DECORATION

RC2



JESIKA EG

RAL 9016
Finesa



JULIE EG

Anthrazitgrau
RE 701605-167
Bez prosklení



LENKA EG

Cherry Amaretto
HO 4363043
Finesa 1



LILIANA EG


Eiche Natur
RE 3118076-168
Kathedral Klein



MARIANA EG

RAL 7040
Černé aplikace
Mléčné sklo

MARIANA EG – detail členění nerezové aplikace a skla.



M A R T A E G

Golden Oak
RE2178001-167
M í ě ě n ě s k l o



M I C H A E L A E G

Moosgrün
RE600505-167
B e z p r o s k l e n í



M Í L A D A E G

RAL9016
M í ě ě n ě s k l o



N I C O L E G

Anthrazitgrau glatt
RE701605-083
M í ě ě n ě s k l o




P A T R I C I E E G

Basaltgrau
RE701205-167
F i n e s a 1



PATRICIE EG - sklo Finesa 1




HPL

DEKOR
FOLIENMETAL
DECORATIONMETAL
DECORATIONBLACK
DECORATION



REGINA EG

Sorrento Balsamico
HO 4363042
Finesa 1



RENATA EG

Anthrazitgrau
glatt
RE701605-083
Mléčné sklo



SARA H EG

RAL9016
Bez prosklení



SIMONA EG

Grau
RE715505-167
Finesa 1



TAMARA EG

RAL9016
Černé aplikace
Mléčné sklo



SIMONA EG - sklo Finesa 1

HPL



V L A S T A E G

Sorrento Natur
HO 4363041
Mléčné sklo



X E N I E E G

Alux dB 703
HO 4361014
Mléčné sklo



Z I N A E G

RAL 9016
Altdeutsch



Z U Z A N A E G

dunkelrot
RE 308105-167
Mléčné sklo



v ý h o d y ř a d y



český výrobek



vysoká kvalita zpracování

Energy



výborná tepelná izolace

HPL

svrchní desky HPL
pro plastové dveře



vložená varianta výplně



sendvičová konstrukce
s jádrem XPS



dilatační jádro P

DEKOR
FOLIEN

široký výběr dekorálních fólií




výběr z odstínů barev RAL



bezpečnostní třída
dveřní výplně RC 2

Barevné provedení



Vizuálně čistý vzhled výplně

bez ozdobných prvků

Při vzniku modelů této řady byl kladen důraz na vizuální čistotu a jednoduchost. Hladký vzhled těchto výplní není doplněn žádným dalším ozdobným prvkem a dává tak vyniknout zvolenému barevnému provedení a prosklení.

Celá řada VIZUAL nabízí velmi široký výběr povrchových úprav i možností prosklení. Ve standardním provedení jsou svrchní desky výplní vyrobeny z HPL a jsou ideálním řešením pro všechny typy plastových dveří.


Díky své sendvičové konstrukci zajišťují výplně VIZUAL výbornou tepelnou izolaci, a to až $U = 0,64 \text{ W/m}^2\text{K}$.

HPL (High Pressure Laminate)

Vysokotlaký laminát vyznačující se vysokou pevností, stálou barevností, odolností vůči povětrnostním vlivům a snadnou údržbou.

modelová řada hpl

v i z u a l | v z



A N E T A V Z

Streifen douglasie

RE3152009-167

Činčila



A i d A V Z

Anthrazitgrau glatt

RE701605-083

Bez prosklení

**A N E T A V Z**

RAL9016

Mléčné sklo

**B E R T A V Z**

Golden Oak

RE2178001-167

Činčila

**B L A N K A V Z**

Nussbaum

2178007-167

Činčila

**d A G M A R V Z**

RAL9016

Kůra

**d A R J A V Z**

Nussbaum

RE2178007-167

Činčila



HPL

DEKOR
FOLIEN



d I A N A V Z

Grau
RE715505-167
Master Carre



d O R A V Z

Anthrazitgrau
glatt
RE701605-083
Küra



E M A V Z

Cherry Amaretto
HO 4363043
Činčilla



H A L I N A V Z

Anthrazitgrau
RE701605-167
Finesa 1



i d A V Z

Anthrazitgrau
glatt
RE701605-083
Mléčné sklo



i L O N A V Z

Streifen douglasie
RE3152009-167
Činčilla

HPL



DEKOR
FOLIEN



IVONA VZ

RAL 9016
Finesa



JASNA VZ

Alumínium Metbrush
HO 4361001
Mléčné sklo



JITKA VZ

Anthrazitgrau
RE 701605-167
Kůra



KLARA VZ

Winchester
CO 49240-148
Finesa 2



MARIE VZ

Winchester
CO 49240-148
Kůra



KLARA VZ – sklo Crystal

Rozšířenou nabídku dekorativních a vitrážových skel





M I L E N A V Z

RAL 7001
Mléčné sklo



M I R K A V Z

Cherry Amaretto
HO 4363043
Mléčné sklo



N E L A V Z

Nussbaum
RE 2178007-167
Mléčné sklo



O L G A V Z

Golden Oak
RE 2178001-167
Finesa 1



R A D A N A V Z

Bergkiefer
RE 3069041-167
Finesa

O L G A V Z - sklo Finesa 1



RITA VZ

Grau
RE715505-167
Mléčné sklo



ROSALIE VZ

Golden Oak
RE2178001-167
Mléčné sklo



SABINA VZ

Anthrazitgrau
RE701605-167
Mléčné sklo



SANDRA VZ

Streifen douglasie
RE3152009-167
Mléčné sklo



SYLVIE VZ

RAL9016
Kůra




SABINA VZ - sklo Finessa

Rozšířenou nabídku dekorativních a vitrážových skel



HPL

DEKOR
FOLIEN



TANIA VZ

Heilrot
RE305405-167
Mléčné sklo



VILMA VZ

Sorrento
Balsamico
HO4363042
Finesa 1



VIOLA VZ

Alux dB 703
HO4361014
Mléčné sklo

HPL



PerFlex

DEKOR
FOLIEN



RAL



v ý h o d y ř a d y



český výrobek



vysoká kvalita zpracování

Energy



výborná tepelná izolace

ABS

svrchní desky ABS
pro plastové dveře

ABS
RAL 9003
RAL 9016

Svrchní materiál ABS v RAL
9003, RAL 9016



vložená varianta výplně



sendvičová konstrukce
s jádrem XPS



sendvičová konstrukce
s jádrem XPS a výztuhou

DEKOR
FOLIEN


široký výběr dekoračních
fólií



zvýšená hluková izolace
s jádrem s výztuhou



prolisované okrasné rámečky



Barevné provedení

Dveřní výplně klasických i geometrických tvarů s plastickým rámečkem

Plastové výplně START kombinují elegantní oblé tvary s bohatými možnostmi prosklení. Ani omezenější nabídka dostupných dekorů jim nebrání zachovávat si po dlouhá léta vysokou oblíbenost mezi zákazníky.

V modelech řady START se snoubí příznivá cena, oblíbené tvary a kvalitní materiály. Materiál ABS se vyznačuje snadnou a bezproblémovou údržbou.

Svrchní desky výplní tvoří vakuově tvážené ABS panely. Použitou technologií výroby získávají výplně své charakteristické ozdobné rámečky. Nabídka dekorů není tak široká jako u ostatních produktových řad, je však doplněna bohatou nabídkou prosklení, včetně pečlivě vybraných dekorativních a vitrážových skel.

Díky své sendvičové konstrukci zajišťují výplně START výbornou tepelnou izolaci, a to až $U = 0,78 \text{ W/m}^2\text{K}$.

ABS (Akrylonitrilbutadienstyren)

Amorfní termoplastický kopolymer. Tuhý, houževnatý, odolný proti nízkým i vysokým teplotám a vůči mechanickému poškození.

modelová řada **abs**

start

J A N A

Golden Oak
RE2178001-167
Mléčné sklo



AGATA
RAL 9016
Crepí



ALENA
RAL 9016
Finesa



ANNA
Nussbaum
RE 2178007-167
Kúra



DANA
Sapeli
RE 2065021-167
Činčila
Klepadlo Urna
Satinato



ERIKA
Anthrazitgrau
RE 701605-167
Finesa



EVA
Anthrazitgrau
RE 701605-167
Finesa
Klepadlo Urna
tenká Satinato



ABS

ABS
RAL 9003
RAL 9016



DEKOR
FOLIEN





GABRIELA

RAL 9016

Crepi



IVETA

Nussbaum

RE 2178007-167

Mléčné sklo



JANA

RAL 9016

Mléčné sklo



LINDA

Golden Oak

RE 2178001-167

Kúra



NORA

Anthrazitgrau

RE 701605-167

Mléčné sklo



OLIVIE

Golden Oak

RE 2178001-167

Kúra

ABS

ABS
RAL 9003
RAL 9016



DEKOR
FOLIEN





PETRA

Anthrazitgrau
RE 701605-167
Cathedral Klein
Kukkátka chromové



RADKA

Nussbaum
RE 2178007-167
Finesa



SERENA

Golden Oak
RE 2178007-167
Bez prosklení



STELA

RAL 9016
Crepi



THELMA

RAL 7016
Bez prosklení



VANESSA

Nussbaum
RE 2178007-167
Bez prosklení

ABS

ABS
RAL 9003
RAL 9016



DEKOR
FOLIEN



Široké možnosti vkládaných dveřních výplní

TLOUŠŤKA VÝPLNĚ

Vkládané dveřní výplně vyrábíme v tloušťkách 24 mm až 48 mm. Větší tloušťka výplně přispívá k lepším tepelně izolačním vlastnostem. V současnosti jsou proto nejprodávanější výplně od tloušťky 36 mm.

JÁDRO


V jednotlivých sériích lze vlastnosti výrobku ovlivnit i volbou jeho jádra. V sérii ELEGANCE a VIZUAL dosáhnete spolehlivé funkčnosti a vyššího tepelného komfortu volbou jádra P, které doporučujeme do všech výrobků těchto sérií v tloušťce 36 mm a více. Jeho pružná mezivrstva omezuje prohýbání dveřního křídla a napomáhá přirozené dilataci dveří. V sérii START pak můžete volit jádro D, jehož skladba vykazuje optimální pružnost a pevnost jádra. Je tedy ideální pro použití v náročnějších podmínkách.

ROZMĚR VÝPLNĚ

Vkládané výplně vyrábíme na zakázku dle požadavku. Maximální rozměr vkládaných výplní je 900 mm šířka, 2100 mm výška. Nejmenší povolené rozměry se liší v závislosti na designu dané výplně.

LAKOVÁNÍ

Dveřní výplně z řad VIZUAL a ELEGANCE lze dodat lakované do libovolné barvy RAL (paleta RAL K5 Classic). K dispozici je tak 213 barevných odstínů, které rozšiřují už tak bohatou nabídku dekorálních fólií.





DRUH SKEL

Pro prosklené výplně jsme připravili bohatou nabídku prosklení. Vybírat lze mezi ornamentními, tónovanými, zrcadlovými i čímléčnými skly. U mnoha modelů jsme možnost prosklení rozšířili o pečlivě vybraná dekorativní a vitrážová skla.

DEKORATIVNÍ RÁMEČKY

Jednotlivé modelové řady se od sebe odlišují typem dekorativního rámečku. Modely z řady ELEGANCE jsou zdobeny elegantními nerezovými aplikacemi. Modely z řady START jsou zdobeny lisovanými plastovými rámečky. Modely z řady VIZUAL se vyznačují hladkými a čistými tvary bez rámečků. Přehled variant rámečků na straně A 34.

DOPLNKY

Na přání osazujeme výplně dveřním kukátkem, dopisním vhozem či klepadlem. Nabídku doplňků naleznete na straně A 38-39. U vybraných modelů je možné použít design výplně i do bočního panelu. Více informací na prodejních místech.

TYP SKLA

K dosažení co nejlepších tepelně izolačních parametrů výplně používáme v prosklení izolační skla. Do tloušťky 34 mm jsou výplně osazovány izolačním dvojsklem, od tloušťky 34 mm (včetně) jsou osazovány izolačním trojsklem. Teplý meziskelní rámček je samozřejmostí.

DEKORATIVNÍ FÓLIE

Pro vkládané dveřní výplně nabízíme výběr až z 66 dekoračních fólií. Nabídku fólií průběžně doplňujeme a aktualizujeme, abychom dokázali vyhovět měnícím se požadavkům trhu. Standardní nabídku dekoračních fólií naleznete na straně A 40-41.

R á m e č k y



e l e g a n c e | E G

nerezový rámeček



v i z u a l | v Z

hladký vzhled bez rámečků



s t a r t

vakuově tvářený rámeček

Další varianty nerezových aplikací řady ELEGANCE

vybrané modely z řady **e l e g a n c e** jsou dostupné i v provedení s odsazenými nerezovými rámečky.




DENISA EG



DITA EG



LILIANA EG



PATRICIE EG



RENATA EG

Černé aplikace a doplňky



JULIE EG



MICHAELA EG



RAISA ET



SOFIE ET



TAMARA EG

u řady **e n t r y** a **e l e g a n c e** nabízíme také možnost doladit výplně vchodových dveří černými aplikacemi, rámečky kolem prosklení, nerezovými vertikálními i či horizontálními proužky a nutami.



Minimální rozměry dveřních výplní

Maximální rozměry vkládaných dveřních výplní jsou 900 × 2 100 mm.
(š/v mm) Maximální rozměry překryvných výplní Entry jsou 990 × 2 270 mm.

e l e g a n c e	Minimální rozměr výplně	
D E N I S A Eg	400	1700
D I T A Eg	530	1700
F L O R A Eg	180	1370
H A N A Eg	190	1505
J A R M I L A Eg	450	1510
J E S I K A Eg	700	1670
J U L I E Eg	220	600
L E N K A Eg	560	1605
L I L I A N A Eg	360	1160
M A R I A N A Eg	620	1500
M A R T A Eg	660	1720
M i c H A E L A Eg	180	1300
M I L A D A Eg	520	1720
N i c O L E g	210	1680
P A T R I C I E Eg	400	1700
R E g I N A Eg	340	1750
R E g I N A B P Eg	340	1750
R E N A T A Eg	256	1705
S A R A H Eg	300	1540
S I M O N A Eg	470	1720
T A M A R A Eg	260	1600
V L A S T A Eg	720	1720
X E N I E Eg	505	1580
Z I N A Eg	575	1610
Z U Z A N A Eg	500	1120

v i z u a l	Minimální rozměr výplně	
A I D A V Z	180	1000
A N E T A V Z	320	1620
B E R T A V Z	600	1500
B L A N K A V Z	480	1320
D A g M A R V Z	560	1650
D A R J A V Z	380	1280
D I A N A V Z	180	1505
D O R A V Z	230	1600
E M A V Z	240	1440
H A L I N A V Z	540	1045
I D A V Z	320	1620
I L O N A V Z	310	1500
I V O N A V Z	570	1605
J A S N A V Z	470	1355
J I T K A V Z	180	1510
K L A R A V Z	640	1360
M A R I E V Z	220	1260
M I L E N A V Z	530	1630
M I R K A V Z	570	1610
N E L A V Z	428	1522
O L g A V Z	300	1100
R A D A N A V Z	550	1590
R I T A V Z	500	1500
R O S A L I E V Z	320	1620
S A B I N A V Z	300	1408
S A N D R A V Z	480	1610
S Y L V I E V Z	640	1610
T A N I A V Z	600	600
V I L M A V Z	570	1500
V I O L A V Z	500	1500

s t a r t	Minimální rozměr výplně	
A g A T A S T	630	1680
A L E N A S T	630	1680
A N N A S T	600	1680
D A N A S T	730	1690
E R I K A S T	400	1680
E V A S T	660	1705
g A B R I E L A S T	575	1610
I V E T A S T	630	1680
J A N A S T	600	1700
J A N A B P S T	300	1700
L I N D A S T	300	1680
N O R A S T	595	1680
O L I V I E S T	340	1710
P E T R A S T	600	1680
R A D K A S T	630	1650
S E R E N A S T	400	1500
S T E L A S T	630	1680
T H E L M A S T	400	1500
V A N E S S A S T	400	1500

e n t r y v l o ž e n á	minimální, minimální, šířka int., délka int.	
A I D A E T	400	1100
A M A N D A E T	600	1800
A M E L I E E T	650	1650
A N E T A E T	410	1710
A n g E L I K A E T	450	1700
B A R B A R A E T	700	1650
B R I g I T T E E T	700	1700
D E N I S A E T	400	1700
D O N A T E L A E T	600	1650
D O R I S E T	500	1550
E S T E R E T	500	1700
F L A V I A E T	690	1650
F L O R A E T	300	1370
g I T A E T	400	1400
I D A E T	410	1710
I S A B E L A E T	690	1440
K I M E T	700	1550
K I R A E T	600	1700
L A U R A E T	670	1500
L I L y E T	600	1400
M A N O N E T	570	1450
M A R I O N E T	550	1600
M E g A N E T	400	1400
M I L E N A E T	530	1630
M I R A N D A E T	500	1600
M I R I A M E T	600	1650
M I R K A E T	660	1700
N E L A E T	542	1644
O D E T T E E T	760	1728
P A R I S E T	450	1400
P A T R I c I E E T	400	1700
P E N E L O P E E T	788	1832
R A D A N A E T	640	1686
R A I S A E T	450	1600
R O S A L I E E T	630	1710
S A L M A E T	450	1400
S A R A H E T	300	1540
S E R E N A E T	450	1400
S O F I E E T	700	1550
T A N I A E T	690	1690
T H E L M A E T	450	1400
V A N E S S A E T	450	1400

e n t r y p ř e k r y v n á	minimální, minimální, šířka ext., délka ext.	
A I D A E T	600	1500
A M A N D A E T	850	1950
A M E L I E E T	800	1850
A N E T A E T	600	1900
A n g E L I K A E T	760	1950
B A R B A R A E T	800	1850
B R I g I T T E E T	850	1950
D E N I S A E T	600	1900
D O N A T E L A E T	850	1950
D O R I S E T	750	1850
E S T E R E T	700	1900
F L A V I A E T	850	1850
F L O R A E T	500	1570
g I T A E T	600	1600
I D A E T	600	1900
I S A B E L A E T	800	1850
K I M E T	800	1850
K I R A E T	800	1850
L A U R A E T	800	1850
L I L y E T	700	1500
M A N O N E T	800	1700
M A R I O N E T	750	1850
M E g A N E T	600	1500
M I L E N A E T	630	1725
M I R A N D A E T	700	1850
M I R I A M E T	850	1950
M I R K A E T	770	1810
N E L A E T	638	1722
O D E T T E E T	870	1838
P A T R I c I E E T	600	1900
P E N E L O P E E T	898	2032
R A D A N A E T	750	1790
R A I S A E T	850	1950
R O S A L I E E T	740	1820
S A R A H E T	500	1740
S O F I E E T	850	1850
T A N I A E T	800	1800

N a b í d k a z á k l a d n í c h o r n a m e n t n í c h s k e l



A l t d e u t s c h



D e l t a



F l u t e s č í r ý



F l u t e s m a t



C r e p i



Č i n ě l l a



K a t h e d r a k l e i n



K o n f e t a



K r i z e t



K ů r a



M a d e r a



M a s t e r c a r r e 1



M l é ě n é



S i l v i t č í r ý

Madla

KOLMÁ MADLA



ZÁPUSTNÁ MADLA*

s lemem



skrytá (bez lemu)



* Zápustná madla lze instalovat pouze do výplní řady entry od tloušťky 55 mm.

SADY KLIK



D o p l ň k y

KLEPADLA



urna zlatá I



urna zlatá II

urna zlatá
s kukátkem

urna satínato

urna satínato
s kukátkem

Tenké zlaté



Tenké satínato

urna tenká
zlatáurna tenká
satínatourna tenká
zlatá s kukátkemurna tenká
satínato
s kukátkem

Ovál zlatý



Lev zlatý



Bílá



Zlaté



Bronzové



chromové

D O P I S N Í V H O Z Y



Zlatý - lesk



stříbrný - mat



Bílý - lesk



Černý - mat

V z o r n í k d e k o r ů a b a r e v



Eiche Dunkel *
RE 205 2089-167



Sapelli *
RE 206 5021-167



Golden Oak *
RE 217 8001-167



Nussbaum *
RE 217 8007-167




Anthrazitgrau *
RE 701 605-167



Streifen Douglasie
RE 315 2009-167



Cherry Amaretto
HO 436 3043



Anthrazitgrau glatt
RE 701 605-083




Sorrento Balsamico
HO 436 3042




Sherwood G
CO 491 58-011




Winchester
CO 492 40-148




Aluminium Metbrush
HO 436 1001



Metbrush Anthrazitgrau
HO 436 1006



Anthrazitgrau SFTN
HO 436 7003



X-Brush Schwarzbraun
HO 436 1023



Bergkiefer
RE 306 9041-167



Anthrazit grey ULTI-MATT
02.20.71.000001-504700



Scheffeld Oak grey
HO 436 3086




Black Cherry
RE 320 2001-167



Irish Oak
RE 321 1005-148




Soft Cherry
RE 321 4009-195



Quarzgrau Satin
HO 4367047



Sienna Rosso
CO 49233-148




Moosgrün
RE 600505-167



Grau
RE 715505-167



Schokobraun
RE 887505-167



Basaltgrau Satin
HO 4367048



Alux DB 703
HO 4361014



RealWood Anthrazitgrau
RW 4364003



RealWood Jet Black Mat
RW 4466062




Turner Oak malt
HO 4703001



Sheffield Oak concrete
HO 4703003




Altweiss cc Matex
HO 4569053




Basaltgrau
RE 701205-167




Turner Oak Toffee
HO 4703004



Mattex jet black
HO 4766062



Mattex umbragrau
HO 4706065



Mattex Anthazitgrau
HO 4706003



Mattex fenstergrau
HO 4706066




Zlatý dub
HO 4362076




Graualuminium
HO 4361016




Mattex DB 703
HO 4701014



Mattex basaltgrau
HO 4706048




Mattex verkehrsweiss
HO 4706030



Mattex s-bronze
HO 4766055



RAL
K5 Classic



Blü*
RAL 9003/RAL 9016

Specifikace produktových řad

	entry	hpl		abs
				
	entry	vizual	elegance	start
Záruka kvality	 	 	 	 
Energetická třída	Energy A+++	Energy A	Energy A	Energy A
Bezpečnostní třída	RC2 RC3	RC2	RC2	
Povrchový materiál	GFK	HPL	HPL	ABS
Provedení				
Jádro		 PerFlex	 PerFlex	 
Povrchová úprava	DEKOR FOLIEN 	DEKOR FOLIEN 	DEKOR FOLIEN 	ABS RAL 9003 RAL 9016 
Možnost výměny skla		×	×	×
Zvýšená neprůzvučnost		×	×	
Dekorační prvky	  	×	  	
Okopový plech		×	×	×
Nad rozměr		×	×	×

¹⁾ pouze s jádrem „D“, ²⁾ pouze při jednostranném překryvu

Pikto gram y



Vysoká kvalita výrobku



Produkt s ochrannou známkou
„ČESKÝ VÝROBEK“



Dveřní výplně vhodné pro rodinné domy s klasifikací energetické třídy A



Dveřní výplně vhodné pro rodinné domy s klasifikací energetické třídy A+++



Svrchní desky ABS



Svrchní desky HPL



Svrchní desky GFK



Zvýšená neprůzvučnost



Vložená výplň



Jednostranně překryvná výplň



Izolační jádro



Izolační jádro s výztuhou



Jádro P



Široký výběr dekoračních fólií



Svrchní materiál ABS v RAL 9003, RAL 9016



Výběr z odstínů barev RAL



Možnost výměny skla



Prolisovaný okrasný rámeček




Nerezové aplikace nalepené na povrchu



Nerezové aplikace částečně zafrézované do povrchu




Nerezové aplikace zcela zafrézované do povrchu



Černé aplikace částečně či zcela zapuštěné do povrchu



Designová drážka (nuta)



Možnost barevně odlišné drážky (nuty)



Možnost okopového plechu u překryvné varianty



Výplň lze vyrobit v nadstandardním rozměru



Bezpečnostní třída dveřní výplně RC2



Bezpečnostní třída dveřní výplně RC3